

2022



GREEN TECH
Tecnologia e Ambiente

CATALOGO PRODOTTI

LA TECNOLOGIA APPLICATA ALL'AMBIENTE



MAGIC ELECTRIC

PELETTATRICE

WOOD PELLET MAKING MACHINE • MACHINE A GRANULES
PELETIZADORA • PELLETMASCHINE



CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø PELLET (mm)	PRODUZIONE ORARIA PRODUCTION PER HOUR (Kg)	LUNGHEZZA PELLET PELLET LENGTH (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PREZZO PRICE (€)
PELLE3	MONOFASE	3	135	6	30 ÷ 40	25 ÷ 35	850 x 680 x 1110	Preventivo
PELLE5,5	TRIFASE 400 V	5,5	142	6	60 ÷ 70	25 ÷ 35	850 x 680 x 1110	Preventivo
PELLE7,5	TRIFASE 400 V	7,5	150	6	70 ÷ 80	25 ÷ 35	850 x 680 x 1110	Preventivo

MAGIC P.T.O.



PELETTATRICE

WOOD PELLET MAKING MACHINE • MACHINE A GRANULES
PELETIZADORA • PELLETMASCHINE

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø PELLET (mm)	PRODUZIONE ORARIA PRODUCTION PER HOUR (Kg)	LUNGHEZZA PELLET PELLET LENGTH (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PREZZO PRICE (€)
PELLEPTO	P.T.O. MAX 540 g/min. - T/min	18	158	6	70 ÷ 80	25 ÷ 35	850 x 760 x 1260	Preventivo



TRITONE SPRINT

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 3 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRISPRINT	MONOFASE 230V	3	60	35	2	2	6	1300 x 580 x 1150	305 x 305	Preventivo
TRISPRINT3	TRIFASE 400V	3	61	40	2	2	6	1300 x 580 x 1150	305 x 305	Preventivo
TRISPRINTGP	HONDA GP 160 BENZINA - PETROL	4,8	70	40	2	2	6	1300 x 580 x 1150	305 x 305	Preventivo

ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 4 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRI230	MONOFASE 230V	3	90	40	2	2	8	1340 x 1050 x 1060	360 x 360	Preventivo
TRI400	TRIFASE 400V	4	92	50	2	2	8	1340 x 1050 x 1060	360 x 360	Preventivo



TRITONE ONE HONDA GX200

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIOHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 5 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIH6,5	HONDA GX200 BENZINA - PETROL	6,5	99	60	2	2	8	1340 x 1050 x 1130	360 x 360	Preventivo

TRITONE ONE P.T.O.



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 5 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ALTEZZA SOLLEVAMENTO LIFTING HEIGHT (mm)	ALT. TERZO PUNTO THIRD POINT HEIGHT(mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRICARD	P.T.O. Max 540 g/min. - T/min.	18	110	70	2	2	8	1340 x 1050 x 1130	400	1040	360 x 360	Preventivo



TRITONE MAXI ELECTRIC

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR [7 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIM7,5HP	TRIFASE 400V	7,5	138	70	2	2	8	1740 x 1050 x 1250	650 x 420	Preventivo

TRITONE MAXI HONDA GX390



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR [7 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIHMAXI	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	138	70	2	2	8	1680 x 1050 x 1340	650 x 420	Preventivo
TRIHMAXIE	HONDA GX390 BENZINA - PETROL AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START	11,7	167	70	2	2	8	1680 x 1050 x 1340	650 x 420	Preventivo



TRITONE MAXI P.T.O.

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR [7 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	PESO HP WHEIGHT (Kg)		Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ALTEZZA SOLLEVAMENTO LIFTING HEIGHT (mm)	ALT. TERZO PUNTO THIRD POINT HEIGHT(mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRICARDM	P.T.O. Max 540 g/min. T/min.	18	120	80	2	2	8	1630 x 1050 x 1250	400	1040	650 x 420	Preventivo

TRITONE BIG HONDA GX390



BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 8 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIHBIG	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	165	80	2	2	10	1700 x 670 x 1730	650 x 420	Preventivo
TRIHBIGE	HONDA GX390 BENZINA - PETROL AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START	11,7	175	80	2	2	10	1700 x 670 x 1730	650 x 420	Preventivo



TRITONE BIG ELECTRIC / P.T.O.

BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORIO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR

PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 8 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WHEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIBIGC	P.T.O. Max 540 g/min. - T/min.	25	184	80	2	2	10	1700 x 670 x 1730	650 x 420	Preventivo
TRIBIG10HP	TRIFASE 400	10	165	80	2	2	10	1700 x 670 x 1730	650 x 420	Preventivo



TRITONE MONSTER ELECTRIC

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



DISTANZIATORE
SPACER



CARRELLO TRAINO
2 RUOTE
DOUBLE WHEEL
TRAILER

PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR [9 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIMON12,5	TRIFASE 400V	12,5	360	100	4	2	24	2200 x 1500 x 1970 for the transport 1200 x 1000 x 1970	620 x 520	Preventivo

TRITONE MONSTER HONDA GX390



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



DISTANZIATORE
SPACER



CARRELLO TRAINO
2 RUOTE
DOUBLE WHEEL
TRAILER



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR |9 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	PESO HP WHEIGHT (Kg)		Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIMON	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	350	100	4	2	24	2200 x 1500 x 1970 for the transport 1200 x 1000 x 1970	620 x 520	Preventivo
TRIMONE	HONDA GX390 BENZINA - PETROL AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START	11,7	379	100	4	2	24	2200 x 1500 x 1970 for the transport 1200 x 1000 x 1970	620 x 520	Preventivo



TRITONE MONSTER P.T.O.

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



DISTANZIATORE
SPACER



CARDANO
CARDAN SHAFT



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 9 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIMONC	P.T.O. Max 540 g/min. - T/min.	30	353	100	4	2	24	1800 x 1500 x 1970 for the transport 1120 x 1000 x 1970	620 x 520	Preventivo

TRITONE SUPER MONSTER HONDA



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



SETACCIO
REFINER SIEVE



CARRELLO TRAINO
2 RUOTE
DOUBLE WHEEL TRAILER



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 11 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	PESO HP WHEIGHT (Kg)		Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRISMON	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	501	120	4	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	Preventivo
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									
TRISMON690	HONDA GX690 BENZINA - PETROL	22,1	535	130	4	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	Preventivo
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									



ALIMENTAZIONE IDRAULICA

VIDEO ONLINE

TRITONE SUPER MONSTER P.T.O.

BIOCIPPATORE

BIOHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



SETACCIO
REFINER SIEVE



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR |11 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	PESO HP WHEIGHT (Kg)		Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRISMONC	P.T.O. Max 540 g/min. - T/min.	30	500	130	4	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	Preventivo

TRITONE SUPER MONSTER CARRELLATO



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER

ALIMENTAZIONE IDRAULICA



CARRELLO STRADALE OMOLOGATO 80 KM/H
CON IMPIANTO FRENANTE
HIGH SPEED CHASSIS 80 KM/H
WITH BRAKING SYSTEM

PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR |11 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	PESO HP	WHEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRICSMON	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	641	120	4	2	24	3200 x 1600 x 2200 for the transport 2500 x 1600 x 2200	560 x 960	Preventivo
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									
TRICSMON690	HONDA GX690 BENZINA - PETROL	22,1	671	130	4	2	24	3200 x 1600 x 2200 for the transport 2500 x 1600 x 2200	560 x 960	Preventivo
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									



TRITONE MEGA MONSTER

BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 13 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WHEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIMMON69	HONDA GX690 BENZINA - PETROL	22,1	600	150	2	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	Preventivo
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									
TRIMMONC	P.T.O. Max 540 g/min. T/min.	30- 50	610	150	2	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	Preventivo
TRICMMON (Mod. Carrellato)	HONDA GX690 BENZINA - PETROL	22,1	740	150	2	2	24	3200 x 1600 x 2200 for the transport 2500 x 1600 x 2200	560 x 960	Preventivo
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									